



Les raccourcis clavier

Donner un alias court à une commande, modifier ceux d'AutoCAD, et recharger sans redémarrer

Version du logiciel : 4.3.724 ou plus récente

Document : 1^{re} édition — 2 août 2026

electrocad.ch · info@electrocad.ch

1. Présentation

Un électricien tape `L` pour une ligne, pas `LIGNE`. Les alias de commandes d'AutoCAD vivent dans un fichier, `acad.pgp`, que l'on édite d'ordinaire au Bloc-notes. ElectroCAD en donne une vue lisible, avec la description de chaque commande.




Commandes personnalisées

ECALIAS

Éditer les raccourcis clavier.

2. La fenêtre



Deux onglets : les raccourcis **AutoCAD** et ceux d'**ElectroCAD**. Le compteur du haut rappelle combien de commandes existent et combien ont déjà un raccourci.

Élément	Rôle
Deux onglets	Les raccourcis AutoCAD d'un côté, ceux d'ElectroCAD de l'autre — plusieurs centaines de chaque.
Recherche	Filtre sur la commande et sa description.
Colonne Raccourci	Double-cliquez pour éditer. Plusieurs raccourcis sont possibles pour une même commande, séparés par des virgules.

Élément	Rôle
Description	Ce que fait la commande — utile pour les modules qu'on emploie peu.

3. Démarrage rapide en 4 étapes

- 1 Lancez `ECALIAS`.
- 2 Cherchez la commande — par exemple `CALEP`.
- 3 Double-cliquez la colonne **Raccourci** et saisissez l'alias (`CP`, ou `CP,CL` pour deux).
- 4 Enregistrez dans `acad.pgp` — le fichier est réécrit et rechargé.

Rechargement immédiat, sans redémarrer AutoCAD

★ L'enregistrement déclenche un `REINIT` : le nouvel alias est utilisable tout de suite, dans la session en cours. Pas besoin de fermer quoi que ce soit.

4. Les sauvegardes

`acad.pgp` est un fichier d'AutoCAD, pas d'ElectroCAD : l'écraser maladroitement casserait tous vos alias. Deux sauvegardes sont donc tenues automatiquement :

Fichier	Contenu
<code>acad.pgp.ec-original.bak</code>	L'état d'origine, avant toute intervention d'ElectroCAD. Le filet ultime.
<code>acad.pgp.ec-previous.bak</code>	L'état d'avant le dernier enregistrement. Pour annuler une modification malheureuse.

Un alias déjà pris est un alias perdu

Deux commandes ne peuvent pas partager le même raccourci : la seconde définition l'emporte. Servez-vous de la recherche pour vérifier qu'un alias est libre avant de l'attribuer.

5. Bonnes pratiques

- Attribuez des alias à vos dix commandes quotidiennes, pas à toutes : un alias qu'on n'a pas mémorisé ne sert à rien.
- Gardez les conventions AutoCAD que vos collègues connaissent.
- Emportez vos raccourcis d'un poste à l'autre avec `ECPROFILE` — voir « Transférer sa configuration ».

6. Référence des commandes

Commande	Rôle
 ECALIAS	Éditer les raccourcis clavier.
 ECPROFILE	Emporter ses raccourcis sur un autre poste.